



ПМ 63240041000109142232

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» февраля 2024г., 12 час.00 мин.

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.1

**Акт профилактического визита №19/3-05/7**

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа п. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ИНН 6372019940, ОГРН 1116372001778, юридический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.1 фактические адреса: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.1; 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Мира, д.3, чрезвычайно высокого риска  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.1; 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Мира, д.3

указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» февраля 2024 г. 09.00 ч.

по «27» февраля 2024г. 12.00ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном от 14.02.2024г. №63-24-02/75-2023

с «14» февраля 2024г.

по «27» февраля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: - // -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим социалистом 1 разряда Пшениной Ольгой Николаевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: - // -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главный врач Горбунова Александра Николаевича, врач по общей гигиен Никонов Иван Геннадьевич, врач по общей гигиене Балакина Ольга Викторовна, биолог Сибатова Лариса Саламовна, фельдшер-лаборант Рябова Нина Николаевна, фельдшер-лаборант Посашкова Ю.Н. медицинский регистратор Угарова Ольга Владимировна, медицинский регистратор Текшаева Людмила Михайловна. Аттестаты аккредитации выданные Аттестаты аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.513608 от 08.06.2016 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Ямщикова Т.С. директор ГБОУ ООШ п. Подгорный

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор образцов,
- 3) испытание,
- 4) экспертиза,
- 5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «14» февраля 2024 г.  
по «27» февраля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание занятий по классам; расписание звонков; учебный план, пояснительная записка по организации занятий, примерное цикличное меню (детского сада).  
(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном» проведены бактериологические исследования готовой кулинарной продукции – 2 пробы; исследования готовой кулинарной продукции на качество термической обработки) – 1 проба, исследования готовой кулинарной продукции на химический и энергетический состав – 1 проба – отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции», экспертиза расписания – отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», экспертиза примерного меню – отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

имеет двухэтажное здание построенное по типовому проекту. Территория, прилегающая к зданиям школы имеет наружное освещение, огорожена со всех сторон, позволяет передвигаться лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеются места отдыха, имеется асфальтовое покрытие подъездов и проходов.

В здании школы имеются оборудованные пандусы с поручнями, с площадками для разворота и нескользким покрытием, расширенные дверные проёмы.

В состав помещений школы входят: учебные кабинеты – 14 (832,8 м<sup>2</sup>), рабочие кабинеты, медкабинет – 15 (195,5 м<sup>2</sup>), учительская – 1 (21,6 м<sup>2</sup>), библиотека – 1 (32,6 м<sup>2</sup>), столовая – 1 (65,4 м<sup>2</sup>), кухня (пищеблок) – 1 (58,0 м<sup>2</sup>), спортзал – 1 (163,0 м<sup>2</sup>), туалет – 3 (21,2 м<sup>2</sup>), раздевалка – 3 (69,5 м<sup>2</sup>), щитовая – 1 (4,9 м<sup>2</sup>), кладовая – 1 (0,5 м<sup>2</sup>), лаборатория – 5 (24,0 м<sup>2</sup>), вестибюль – 3 (165,4 м<sup>2</sup>), коридор – 2 (139,4 м<sup>2</sup>), лестничная клетка – 3 (16 м<sup>2</sup>), лестничная площадка – 1 (1,1 м<sup>2</sup>), лестница – 2 (27,4 м<sup>2</sup>), площадка – 1 (8,1 м<sup>2</sup>), подсобное помещение – 14 (61,6 м<sup>2</sup>), кинопроекторная – 1 (10,1 м<sup>2</sup>), актовый зал – 1 (90,0 м<sup>2</sup>), сан.узел – 6 (38,3 м<sup>2</sup>), книгохранилище – 1 (10,1 м<sup>2</sup>), тамбур – 2 (2,5 м<sup>2</sup>), холл – 1 (66,6 м<sup>2</sup>).

Услуги организации горячего питания в ГБОУ ООШ п. Подгорный оказывает по договору ООО «Негоциант». Перед обеденными залами установлено 5 умывальников с подводкой горячей и холодной воды

Помещения школы обеспечены системами холодного и горячего водоснабжения. Отделка стен, потолка и пола позволяет проведения влажной уборки. Ученическая мебель соответствует росту детей и не имеет повреждений покрытия.

На момент проведения профилактического визита в школе по списку – 198 детей, 1-4 класс- 93 человека, 5-9 класс 105 человек.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.2.5.3 покрытие стен в центре детских инициатив имеют дефекты покрытия (следы протекания, облетает штукатурка), не допускающие проведения влажной уборки и дезинфекции;

п.2.5.3 покрытие потолка в кабинетах №9, №10 имеют дефекты покрытия (следы протекания кровли), не допускающие проведения влажной уборки и дезинфекции;

Осмотром установлено: структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа п. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Золотой петушок» по адресу: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Мира, д.3.


1. Территория ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.
2. Здания детского сада двухэтажное, реконструировано в 2015 году. В состав помещений входит 4 групповых ячейки, музыкально-спортивный зал, пищеблок, прачечная, медицинский блок, методический кабинет, кабинет логопеда. Водоснабжение, водоотведение и отопление централизованное.
3. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. Нарушений не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол испытания, экспертные заключения.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда  
Пшенина Ольга Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

27.02.2024  
12-10

(подпись)



(должность)

директор

(ФИО)

Пшенина О.Н.